



ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Обухівського району Київської області

пл. Т. Шевченка, 1, м. Українка, Обухівський район,

Київська область, 08720, тел./факс 04572-217-08;

тел. 04572-215-35; 520-95-16 E-mail: rada@ukrainka.org

Web: <http://ukrainka.org/>, код ЄДРПОУ № 24884653



ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 06/09

від "06" вересня 2019 року

На проектування зливової каналізації

Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Дніпровський 27, в м. Українка, Обухівського району, Київської обл.

(найменування об'єкта будівництва)

місто Українка, Обухівський район, Київська обл.

(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпровський-27»
2. Юридична адреса замовника (забудовника) 08720, Київська область, Обухівський район, м. Українка, проспект Дніпровський 27, код ЄДРПОУ 42487987 р/р 26002056133683 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 380775
3. Найменування юридичної особи або фізичної особи (власника) Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпровський-27»
4. Адреса власника
5. Найменування об'єкта будівництва Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Дніпровський 27, в м. Українка, Обухівського району, Київської обл.
6. Місцезнаходження об'єкта будівництва проспект Дніпровський 27, м. Українка, Обухівського району, Київської області
7. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) нове будівництво
8. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. Г.П.а.) _____
9. Нормативні терміни:
Проектування 2019-2020рр
Будівництва 2019-2020рр
Введення об'єкта будівництва в експлуатацію 2020-2022рр
10. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис.грн.

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет Української міської ради

ВИХ № 2736/0/3-19 від 11.11.2019



УМОВИ БУДІВНИЦТВА ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Необхідна кількість систем водовідведення одна
2. Вид систем (и) зливової каналізації відкрито-закрита
3. Необхідна кількість очисних споруд передбачити будівництво локальних очисних споруд ливневих стоків з автостоянок із доведенням показників стоків до нормативних показників. Кількість стоків та потужність споруд визначити проектом.
4. Місце приєднання до існуючих мереж колодязь ЛК№21 мережі ливневої каналізації в районі будинку по пр. Дніпровський 23.
5. Місце скидання ливневих вод точку скиду очищених ливневих вод визначити проектом
6. Тип очисних споруд визначити проектом
7. Місцем приєднання випуску системи зливової каналізації до магістральної мережі водовідведення D=600 мм є існуючий колодязь зливової каналізації ЛК №21.
8. Пропускна спроможність систем(и) існуючої зливової каналізації

9. Проект зливової каналізації об'єкта будівництва передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.
10. Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування і не дають право на виконання робіт і підключення об'єкта до магістральної мережі зливової каналізації.
11. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Перший заступник міського голови

(підпис)

Бунь В.М.

р. ДНІПРО (Канівське вдсх.)

Ділянка з якої проєктується
відведення дощових та талих вод

